

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Адрес места осуществления деятельности: 614066, Россия, Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 66г

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044

**Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования
№ 560-УФ от «18» марта 2025 г.**

г. Пермь

Мною (нами), врачом по общей гигиене Красноперовой Т.Н.

(должность, Ф.И.О.)

В присутствии директора МКОУ «Ашапская ОШИ» Брюхановой А.В.

(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 193 от 13.03.2025 г., вх. № 527-ЦФ от 17.03.2025 г.

(наименование, вх. № документа-основания, дата)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудование и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в детском стационарном оздоровительном загородном лагере на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ашапская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту МКОУ «Ашапская ОШИ») по адресу: Пермский край, Ординский район, с.Сосновка, ул. Молодежная, д.7.

(наименование объекта инспекции, адрес)

Цель обследования: установление соответствия/несоответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в детском стационарном оздоровительном загородном лагере на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» по адресу: Пермский край, Ординский район, с.Сосновка, ул. Молодежная, д. 7, требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20),

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

Обследование проведено: дата «18» марта 2025 года с 12.00 до 13.00 часов.

При обследовании установлено:

Согласно предписанию Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 193 от 13.03.2025 г., вх. № 527-ЦФ от 17.03.2025 г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы детского стационарного оздоровительного загородного лагеря на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» по адресу: Пермский край, Ординский район, с.Сосновка, ул. Молодежная, д.7 проведено 18.03.2025 г. с 12.00 до 13.00 часов.

МКОУ «Ашапская ОШИ» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, присвоены ИНН 5945000940, ОГРН 1025902465698, дата присвоения ОГРНИП: 04.11.2002 г. (согласно выписке из ЕГРЮЛ).

МКОУ «Ашапская ОШИ» по фактическому адресу: Пермский край, Ординский район, с.Сосновка, ул. Молодежная, д.7, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за № 59.05.01.000.М.000258.10.19 от 03.10.2019 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

Представлен приказ № 205 от 31.05.2021 г. о назначении на должность директора МКОУ «Ашапская ОШИ» Брюхановой А.В.

МКОУ «Ашапская ОШИ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Управления образования Ординского м.о. (Приказ № 505 от 25.10.2021 г.). Согласно п. 2.6.2. Устава, МКОУ «Ашапская ОШИ» осуществляет организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием.

Представлено Положение о лагерях МКОУ «Ашапская ОШИ», осуществляющая организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). В соответствии с которым целью является организация отдыха и оздоровления обучающихся от 8 до 17 лет включительно.

В соответствии с информационным письмом б/н от 17.03.2025 г. за подписью директора МКОУ «Ашапская ОШИ» Брюхановой А.В. будет организована 1 смена для организации отдыха и оздоровления детей с 26.05.2025 г. по 08.06.2025 г., контингент – 20 детей с ОВЗ (умственной отсталостью), маломобильные группы населения отсутствуют.

Представлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МКОУ «Ашапская ОШИ», утвержденный 20.08.2020 г. руководителем межведомственной комиссии по паспортизации «Доступная среда» О.В.Погореловой. В соответствии с представленным паспортом доступности МКОУ «Ашапская ОШИ» доступно полностью для категории лиц с нарушениями умственного развития; условно доступно для категории лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха; не организована доступность для лиц, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Продолжительность смены для организации отдыха и досуга детей составляет 14 дней, что соответствует п.3.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Представлена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.11.2018 г., кадастровый номер 59:28:0420101:193, дата присвоения кадастрового номера 16.09.1992 г., адрес: Пермский край, Ординский район, с.Сосновка, ул.Молодежная, д.7, площадью 18200 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного пользования: объекты общего пользования (школа), правообладатель: МКОУ «Ашапская ОШИ», постоянное бессрочное пользование.

Представлено информационное письмо б/н от 17.03.2025 г. о том, что через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория стационарного оздоровительного загородного лагеря на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На момент проведения экспертизы на территории лагеря отсутствуют деревья и кустарники, плодоносящие ядовитыми плодами.

Территория стационарного оздоровительного загородного лагеря на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» оборудована 2 въездами (в том числе хозяйственный въезд). Оценить покрытие проездов, подходов и дорожек на соответствие требованиям п 2.2.4. СП 2.4.3648-20 в виду снежного покрова не представляется возможным.

При въезде на территорию лагеря планируется временно установить передвижной шатер для встречи детей с посетителями, в том числе родителями (представлено информационное письмо б/н от 17.03.2025 г. за подписью директора МКОУ «Ашапская ОШИ» Брюхановой А.В.), что не противоречит п. 3.11.3. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории стационарного оздоровительного загородного лагеря на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» выделены следующие зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная и хозяйственная, что соответствует п. 3.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для сбора мусора и пищевых отходов на хозяйственной зоне установлены отдельные контейнеры с плотно закрывающимися крышками на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, оборудованной с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется АО «Пермский региональный оператор ТКО» по контракту № 409318 от 11.02.2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г.

В физкультурно-оздоровительной зоне оборудована универсальная площадка, установлено:

- баскетбольные стойки,
- вертикальные лестницы,
- комбинированные турники,
- мобильные футбольные ворота.

Представлен акт испытания игрового оборудования на спортивной площадке МКОУ «Ашапская ОШИ» б/н от 29.05.2024 г. составленный школьной комиссией, с заключением: «Спортивное и игровое оборудование исправно, к безопасной эксплуатации готово. Может использоваться в полном объеме по назначению».

Представлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией б/н от 03.10.2022 г., выданный МУ «ОКС» на объект «Открытая спортивная площадка МКОУ «Ашапская ОШИ». Универсальная спортивная площадка представлена универсальной площадкой (волейбольная разметка,

разметка для мини-футбола, мобильные футбольные ворота, разметка для баскетбола, баскетбольные стойки, турниковая зона), гимнастической зоной в виде вертикальных лестниц.

Покрытие спортивной площадки – полимерное, выполнено из прорезиненной крошки (представлен сертификат соответствия), представлено информационное письмо б/н от 17.03.2025 г. за подписью директора МКОУ «Ашапская ОШИ» Брюхановой А.В. о том, что полимерное покрытие без дефектов, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Представлено информационное письмо б/н от 17.03.2025 г. за подписью директора МКОУ «Ашапская ОШИ» Брюхановой А.В. о том, что в стационарном оздоровительном загородном лагере на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» купание детей не планируется.

В здании проведена дератизация и дезинсекция по контракту № 6200/2 от 13.02.2025 г., заключенному между ГБУЗ ПК «ПКЦД» и МКОУ «Ашапская ОШИ», что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Для проживания детей планируется использовать 1 и 2 этажи здания МКОУ «Ашапская ОШИ».

Представлена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.11.2018 г., кадастровый номер 59:28:0420101:332, дата присвоения кадастрового номера 26.05.2012 г., инвентарный номер 8221, адрес: Пермский край, Ординский район, с.Сосновка, ул.Молодежная, д.7, площадью 1881,8 кв.м., назначение: нежилое, наименование: школа, правообладатель: МКОУ «Ашапская ОШИ», вид права: оперативное управление.

Представлен акт осмотра здания, сооружения б/н от 15.07.2024 г., выполненный МК «ОКС» Ординский муниципальный округ, с заключением: «Здание МКОУ «Ашапская ОШИ» находится в технически исправном состоянии и пригодно к эксплуатации».

Представлен технический паспорт домовладения, составленный МП «БТИ Ординского района», по состоянию на 07.08.2019 г., инвентарный номер 16600. В соответствии с техническим паспортом, здание 2-х этажное, кроме того, имеется подвал, 1991 г. постройки, переоборудовано и надстроено в 2019 году.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для размещения детей, проведения кружковой работы, помещений медицинского назначения, спортивного зала для детей не используются подвальные помещения, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений стационарного оздоровительного загородного лагеря на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» соответствует требованиям п. 2.3.1., п. 3.11.4. СП 2.4.3648-20, а именно: комната воспитателя, спальня, комнаты, помещение для дневного пребывания детей, санитарные узлы с умывальной зоной, с зоной мойки ног, с душевыми кабинками (раздельные для мальчиков и девочек), помещения для организации питания, помещения для оказания медицинской помощи, место для просушивания одежды и обуви, помещение для глажения одежды, помещение для сбора и временного хранения грязного белья, кладовая для чистого белья, туалеты для персонала, место для хранения обуви, помещения для стирки белья (прачечная МКОУ «Ашапская ОШИ» по адресу: Пермский край, Ординский район, с.Ашап, пер.Советский, д.10).

На 1 этаже здания расположены:

- пищеблок (по техническому паспорту №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
- обеденный зал (по техническому паспорту № 12),
- пост дежурного ночного персонала (по техническому паспорту № 30),
- медицинский блок (по техническому паспорту №№ 44, 43, 18, 21, 19, 45, 48, 20, 46, 47),
- помещение для сбора и временного хранения грязного белья (по техническому паспорту № 26),
- санузлы для персонала (по техническому паспорту №№ 27, 28),
- комнаты для проживания девочек (по техническому паспорту №№ 22, 23),
- для дневного пребывания детей (фойе по техническому паспорту № 30),
- игровая комната (по техническому паспорту № 16),
- туалет для девочек (по техническому паспорту № 24),
- помещение для просушивания одежды и обуви (по техническому паспорту № 17),
- для хранения обуви (фойе по техническому паспорту № 30).

На 2 этаже здания расположены:

- помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря (по техническому паспорту № 19),
- кладовая для чистого белья (по техническому паспорту № 22),
- кабинет для кружковой деятельности (по техническому паспорту № 8),
- комнаты для проживания мальчиков (по техническому паспорту №№ 9, 13, 30),
- туалеты для мальчиков (по техническому паспорту № 15, 14).

В здании МКОУ «Ашапская ОШИ» предусмотрено место для хранения и размещения личных сумок в помещении для просушивания верхней одежды и обуви. Для просушивания верхней одежды и обуви установлен сушильный шкаф, что соответствует п. 3.11.4., п. 3.11.7. СП 2.4.3648-20. Представлен паспорт на электрошкаф сушильный ШС -14/2,5.

Спальные комнаты для проживания девочек расположены на 1-м этаже здания, мальчиков – на 2-м этаже здания, оборудованы стационарными кроватями с твердым ложем, стульями и тумбочками по количеству проживающих, столами, шкафами для хранения одежды и обуви, что соответствует п. 2.4.7., п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с

наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица, для ног, банное). Общее количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенца (для лица, для ног, банное) не менее 2 комплектов на одного ребенка, что соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Покрытие установленной мебели допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Согласно техническому паспорту домовладения, жилые комнаты для девочек, площадью 19,5 и 18,3 кв.м. Согласно требованиям Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), каждая спальня рассчитана на пребывание 4 девочек (исходя из расчета не менее 4 кв.м. на 1 ребенка).

Согласно техническому паспорту домовладения, жилые комнаты для мальчиков, площадью 19,5, 18,5 и 18,6 кв.м. Согласно требованиям Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21, каждая спальня рассчитана на пребывание 4 мальчиков (исходя из расчета не менее 4 кв.м. на 1 ребенка).

На 2-м этаже здания размещены 2 туалета для мальчиков, на 1-м этаже – туалет для девочек, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, умывальные раковины обеспечены бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент экспертизы санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты для мальчиков оборудованы: по 1 душевой кабине, по 1 ногомойке, по 1 писсуару, по 2 унитаза, по 2 умывальника. По количеству установленного санитарно-технического оборудования туалетная комната для мальчиков рассчитана на пребывание 10 детей (исходя из расчета 1 унитаз, 1 писсуар на 16 мальчиков и 1 умывальная раковина на 5 детей) в соответствии с требованиями Раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетная комната для девочек оборудована: душевая кабина, 2 раковины, 2 ногомойки, 1 унитаз, 1 биде. По количеству установленного санитарно-технического оборудования туалетная комната для девочек рассчитана на пребывание 8 детей (исходя из расчета 1 унитаз на 8 девочек и 1 умывальная раковина на 5 детей) в соответствии с требованиями Раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение на 2 этаже (по техническому паспорту помещение № 19, площадью 7,4 кв.м.), оборудованное поддоном с холодной и горячей водой с системой водоотведения, раковиной для мытья рук, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, Разделу VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Стирка, просушивание и глажение личных вещей детей и постельного белья проводится в прачечной МКОУ «Ашاپская ОШИ» по фактическому адресу: Пермский край, Ординский район, с.Ашاپ, пер.Советский, д.10. Представлен акт обследования электрооборудования в прачечной б/н от 05.02.2024 г., выполненный школьной комиссией с представителем Кунгурского отделения ПРО ВДПО, с заключением: «Электрооборудование исправно». Представлено информационное письмо б/н от 18.03.2024 г. за подписью директора МКОУ «Ашاپская ОШИ» Брюхановой А.В. о графике смены белья и полотенец, о правилах сбора и временного хранения грязного белья, транспортирования в прачечную и доставки чистого белья.

Для сбора и хранения грязного белья выделено специальное помещение на 1-м этаже здания, для хранения чистого белья предусмотрено отдельное помещение на 2-м этаже здания, что соответствует п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Игровая комната расположена на 1 этаже здания (по техническому паспорту помещение № 16), площадью 56,9 кв.м. Согласно требованиям Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 игровая комната рассчитана на пребывание 22 детей (исходя из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 человека).

Помещение для кружковой деятельности расположено на 2 этаже здания (по техническому паспорту помещение № 8), площадью 56,5 кв.м. Согласно требованиям Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 помещение для кружковой деятельности рассчитано на пребывание 22 детей (исходя из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 человека).

Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды, что соответствует п. 3.11.11. СП 2.4.3648-20. Представлены паспорта на бактерицидные рециркуляторы воздуха «ИНТЕГРА ЛЛП» серии ОБРН, NUR-01, ОБРН «КАМА». «ДЕЗАР-КРОНТ», ВОВ 2-15.

Представлено информационное письмо б/н от 18.03.2024 г., за подписью директора МКОУ «Ашاپская ОШИ» Брюхановой А.В., о том, что для организации стационарного оздоровительного загородного лагеря на базе МКОУ «Ашاپская ОШИ» ЭСО использоваться не будут.

В стационарном оздоровительном загородном лагере на базе МКОУ «Ашاپская ОШИ» по фактическому адресу: Пермский край, Ординский район, с. Сосновка, ул. Молодежная, д.7 предусмотрено ежедневное проведение термометрии детей и сотрудников бесконтактным способом. Для измерения температуры предусмотрен бесконтактный инфракрасный термометр марки «BERRCOM» модель JXB-178 (инструкция по применению и сертификат соответствия представлены). Стационарный оздоровительный загородный лагерь на базе МКОУ «Ашاپская ОШИ» обеспечен дозаторами с кожными антисептиками, расположенными при входе в здание, при входе в столовую, в санитарных узлах, обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.

Помещения медицинского назначения располагаются на 1-м этаже здания МКОУ «Ашапская ОШИ», представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность за № 59.05.01.000.М.000259.10.19 от 03.10.2019 г. о соответствии санитарным нормам и правилам. В штат сотрудников МКОУ «Ашапская ОШИ» включен медицинский работник.

В медицинском блоке размещены: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, санузел для сотрудников, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.11.5. СП 2.4.3648-20.

В состав изолятора входит 2 палаты (для воздушно-капельных инфекций, для кишечных инфекций), 2 туалета, буфетная с двумя моечными раковинами для мойки посуды и шкафом для ее хранения, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 3.11.5. СП 2.4.3648-20.

Столовая расположена на 1-м этаже здания, в обеденном зале площадью 31,4 кв.м оборудовано 24 посадочных места (на 1 посадочное место приходится 1,3 кв.м), что соответствует требованиям Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. У обеденного зала установлены 2 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, мыло и электрополотенце, бумажные полотенца у раковин в наличии. С учетом требований Раздела VI таблиц 6.1, 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 обеденный зал по площади и количеству установленных умывальников рассчитан на 24 посадочных места. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, скамьи), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питание организовано по Муниципальный контракт № 0356500001424008038 от 09.01.2025 г., заключенному между МКОУ «Ашапская ОШИ» и ИП Подшивалова Л.П., срок оказания услуг до 27.02.2026 г. В стационарном оздоровительном загородном лагере на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» предполагается 6-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 2-ой ужин), что соответствует п. 1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Представлено примерное 14-ти-дневное меню, утвержденное ИП Подшиваловой Л.П. и согласованное директором МКОУ «Ашапская ОШИ», что соответствует п. 8.1.3., п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В состав помещений пищеблока входят:

- загрузочная: ларь для хранения овощей;
- раздевалка для сотрудников, санузел;
- кладовая для хранения пищевых продуктов: низкотемпературный холодильник, среднетемпературный холодильник, стеллаж;
- овощной цех: 2 производственные ванны, картофелеочистительная машина, 2 производственных стола, раковина для мытья рук;
- мясорыбный цех: 2 производственных стола, 2 производственных ванны, электромясорубка, среднетемпературный холодильник, раковина для мытья рук;
- горячий цех: 2 4-х конфорочные электроплиты, производственная ванна, электропривод для готовой продукции, 2 производственных стола, раковина для мытья рук, 2 среднетемпературных холодильника, шкаф для хранения хлеба, мармит для 1-х блюд,
- участок холодных закусок на площади горячего цеха: производственная ванна, производственный стол, бактерицидная установка,
- пекарский участок на площади горячего цеха: производственный стол (осуществлять работу будут на пакетированной муке, без просеивания),
- моечная кухонной и столовой посуды: 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, стеллажи для хранения чистой кухонной посуды, 5 моечных ванн для мытья столовой посуды, стеллажи для хранения чистой столовой посуды.

Набор помещений предусматривает работу пищеблока на сырье в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20.

Все технологическое и холодильное оборудование, находящееся на пищеблоке, исправно, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Представлен акт обследования технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 29 от 29.03.2024 г., выполненный Кунгурского отделения ПРО ВДПО, с заключением: «Технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке исправно». Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, для работы с тестом используют съемную деревянную столешницу, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, с возможностью их мытья и обеззараживания, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь имеют маркировку в зависимости от назначения, производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима хранения скоропортящейся продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Производственные и моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами (не менее 20 мм) и гидравлическими затворами, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моечные ванны (кухонной и столовой посуды) оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды.

На момент проведения экспертизы помещения пищеблока обеспечиваются горячей водой от электрического водонагревателя, что соответствует п. 2.6.1., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха над производственным столом для приготовления холодных закусок установлена бактерицидная установка, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды), оборудованы местной системой вытяжной вентиляции, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды и стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Техническое обслуживание питьевого фонтанчика осуществляется рабочим МКОУ «Ашапская ОШИ». Смена фильтра запланирована на май 2024 г.

Поверхности стен, потолков, полов основных помещений имеют отделку, позволяющую проводить влажную уборку и дезинфекцию:

- в спальнях, помещениях для дневного пребывания детей: стены и потолки окрашены водоземлемой краской, полы покрыты линолеумом;
- в туалетах, в помещениях пищеблока – полы и стены облицованы плиткой, потолки окрашены водоземлемой краской;
- в помещениях медицинского назначения: процедурный кабинет, изолятор – полы покрыты линолеумом, стены и потолок окрашены водоземлемой краской, процедурный кабинет, санузел для медперсонала – стены и пол покрыты плиткой, потолок окрашен водоземлемой краской, санузлы при палатах изолятора – пол покрыт плиткой, потолок и стены окрашены водоземлемой краской, что соответствует п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Водоснабжение, водоотведение. Здание МКОУ «Ашапская ОШИ» оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, местной канализацией со сбросом стоков в накопитель, расположенный на территории хозяйственной зоны, горячее водоснабжение обеспечено водонагревателями, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлен муниципальный контракт на оказание услуг по водоснабжению № 28 от 30.01.2025 г., заключенный между МКОУ «Ашапская ОШИ» и МП «Теплоплюс», срок действия договора до 31.12.2025 г. Представлен акт испытания системы водоснабжения б/н от 20.06.2024 г., выполненный МП «Теплоплюс», с заключением: «Система водоснабжения пригодна для дальнейшей эксплуатации». Горячая и холодная вода подаются через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского блока, туалеты, душевые, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.6.5., п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. В туалетных помещениях оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы были отобраны пробы питьевой воды

Система местного водоотведения представлена накопителем (объем 40 куб.м.), расположенным на хозяйственной зоне территории МКОУ «Ашапская ОШИ». Представлен акт испытания внутренней системы канализации б/н от 20.06.2024 г., выполненный МП «Теплоплюс», с заключением: «Система внутренней канализации пригодна для дальнейшей эксплуатации. Представлен акт обследования отстойника-накопителя б/н от 18.03.2024 г., выполненный МП «Теплоплюс», с заключением: «Накопитель герметичен, система канализации исправна. Накопитель пригоден для дальнейшей эксплуатации». На момент экспертизы

затопления накопителя не выявлено. Представлен муниципальный контракт № 25-4 от 09.01.2025 г. об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов, заключенный между МКОУ «Ашапская ОШИ» и ИП Пирогов В.А., срок действия договора до 31.12.2025 г.

Представлен журнал учета аварий на системах водоснабжения и канализации.

Отопление и вентиляция. Здание МКОУ «Ашапская ОШИ» оборудовано системами центрального отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7. СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы имеют ограждающие устройства, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Представлен акт испытания системы отопления б/н от 20.06.2023 г., выполненный МП «Теплоплюс», с заключением: «Система отопления признается пригодной для дальнейшей эксплуатации». Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция основных помещений неорганизованная приточно-вытяжная с естественным побуждением: естественная приточная за счет окон, естественная вытяжная – через двери, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отдельные системы механической вентиляции предусмотрены в производственных помещениях пищеблока, санитарных узлах. Представлены акты проверки технического состояния системы вентиляции б/н от 05.03.2024 г. с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, выполненные Кунгурским отделением ПРО ВДПО, с заключением: «Система вентиляции находится в рабочем состоянии», что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Представлен акт проверки вентиляционных систем № 1 от 05.07.2024 г. с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, выполненные Кунгурское отделение ПРО ВДПО, с заключением: «Система вентиляции находится в рабочем состоянии», что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Представлены паспорта на систему вентиляции с механическим побуждением.

Окна в помещениях пластиковые, остекление окон выполнено из цельного стекла, конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений, что соответствует п. 2.8.3., п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Окна в помещениях для детей оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы), что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Освещение. В помещениях для дневного пребывания детей и жилых помещениях обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения представлена потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых – пылевлагозащитную, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Дополнительно предусмотрено дежурное (ночное) освещение в рекреациях, что соответствует п. 2.8.7. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Таким образом, исходя из площадей спальных комнат, обеденного зала, помещения игровой и помещения для кружковой деятельности, установленного санитарно-технического оборудования, раковин для мытья рук при обеденном зале стационарный оздоровительный загородный лагерь на базе МКОУ «Ашапская ОШИ» по фактическому адресу: Пермский край, Ординский район, с. Сосновка, ул. Молодежная, д.7, рассчитан на пребывание 8 девочек и 12 мальчиков.

В процессе обследования были произведены: отбор проб воды питьевой холодной, замеры параметров освещенности.

(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются: -

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по общей гигиене

Должность представителя ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


подпись



Ф.И.О.

С Протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:


Руководитель, должностное лицо,

уполномоченное руководителем юридического лица, ИП


подпись


Ф.И.О.


дата